

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

GAMLA STADEN 1:2 NORRKÖPING

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom
Norrköpings stadslager L2009:7173 (tidigare RAÄ Sankt Johannes 96:I),
Norrköping stad och kommun, Östergötlands län

JOSEFINE LÅÅS



Rapporter från Arkeologikonsult 2020:3311

ARKEOLOGIKONSULT
Optimusvägen 14
194 34 Upplands Väsby
Tel: 08-590 840 41

www.arkeologikonsult.se

OMSLAGSBILD: Översikt mot Skolgatan, där schakt 3 grävdes. Foto taget från nordost.

ALLMÄNT KARTMATERIAL:

Fastighetskartan: © Lantmäteriet Dnr: 50007066_140003

Terrängkartan, samt GSD–Översiktskartan: Lantmäteriet (CC0)

© Arkeologikonsult 2020

Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.

Villkor finns tillgänglig på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

GAMLA STADEN 1:2 NORRKÖPING


Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom
Norrköpings stadslager L2009:7173 (tidigare RAÄ Sankt Johannes 96:I),
Norrköping stad och kommun, Östergötlands län

Josefine Låås

Rapporter från Arkeologikonsult 2020:3311



ARKEOLOGISK PERIODINDELNING



ANTIKVARISK BEDÖMNING

Antikvarisk bedömning anger hur man enligt kulturmiljölagen (1988:950), och till viss del även skogsvårdslagen (1979:429), bedömt lämningen och dess eventuella lagskydd vid registreringstillfället. Den slutgiltiga bedömningen görs alltid av Länsstyrelsen.

Fornlämning är en lämning som omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen. För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning krävs att den tillkommit före 1850, är en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.

Möjlig fornlämning innebär att man vid registreringstillfället inte kunnat ta ställning till om lämningen är en fornlämning

eller inte. Lämningen måste vara bekräftad i fält. Möjlig fornlämning kan även anges för en lämning som har undersökts i samband med en arkeologisk undersökning, men där man inte fastställt lämningens utbredning.

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som har tillkommit efter 1850, men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. Bedömningen används även för vissa lämningar som inte uppvisar fysiska spår, t.ex. fyndplats eller plats med tradition.

Ingen antikvarisk bedömning används för lämningar som blivit helt borttagna genom en arkeologisk undersökning eller förstörda. Inget skydd enligt kulturmiljölagen kvarstår. Lämningar som endast är kända via kartmaterial, skriftlig eller muntlig källa och inte har kunnat återfinnas i fält kan inte heller ha en antikvarisk bedömning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING.....	7
INLEDNING	8
BAKGRUND.....	9
METOD OCH GENOMFÖRANDE	11
RESULTAT	12
SLUTSATS.....	15
REFERENSER.....	16
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER.....	18
BILAGOR	19
Bilaga 1. Schakttabell.....	19
Bilaga 2. Kontexttabell.....	20



Figur 1. Platsen för undersökningen markerad på Terrängkartan. Skala 1:50 000.

SAMMANFATTNING

Under oktober och november 2019 genomförde Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten Gamla staden 1:2 i Norrköpings stad och kommun. Schaktningsövervakningen skedde inom fornlämning KMR-nr L2009:7173, Norrköpings stadslager och föranleddes av att EON planerade att schakta för nyanläggning av markkabel inom och i direkt anslutning till befintliga ledningsschakt. Syftet med undersökningen var att se till att fornlämning be-

rördes i så liten omfattning som möjligt, liksom att dokumentera eventuellt framkomna fornlämningar, bedöma deras karaktär och datera dem.

Sammanlagt grävdes sex schakt vid undersökningen, av vilka tre ingick i ett markarbete där befintlig ledning skulle repareras. I och med att schakten förlades vid befintliga ledningsschakt tangerades endast rester av utfyllnadslager inom två av schakten. Utöver dessa påträffades inget av antikvariskt intresse.

INLEDNING


Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning (Lst dnr 431-11283-2019 och 431-15485-2019) inom fastigheten Gamla staden 1:2 i Norrköpings stad och kommun (figur 2). Området låg inom fornlämning med KMR-nr L2009:7173 (tidigare RAÄ-nr Sankt Johannes 96:1), Norrköpings stadslager från medeltid och tidigmodern tid. Schaktningsövervakningen föranleddes av att EON planerade att schakta för nyanläggning av markkabel.

Syftet med undersökningen var att se till att fornlämning berördes i så liten omfattning som möjligt. I uppdraget ingick även att dokumentera eventuella fornlämningars karaktär och omfattning, samt att om möjligt datera dem.


BAKGRUND

Undersökningsområdet låg inom de centrala delarna av Norrköping och ingick således i fornlämning L2009:7173 (tidigare RAÄ-nummer Sankt Johannes 96:1), som utgör Norrköpings medeltida och tidigmoderna stadslager (figur 2). Schakten förlades utmed Knäppingsborgsgatan och Skolgatan, i anslutning till kvarteren Markattan, Gripen och S:t Olai kyrka, vilka samtliga ingick i den centrala delen av det medeltida Norrköping (Broberg 1984).

I närområdet har flertalet arkeologiska undersökningar genomförts, vilka bidragit till ökad kunskap om den här delen av stadens historia (figur 3). Bland annat har lämningar från vikingatid till tidigmodern tid hittats vid tidigare undersökningar vid Gamla torget och kvarteret Rådstugan (Lindeberg 2017; Bertheau 2018; Låås 2018), som ligger strax väster om undersökningsområdet. Inom S:t Olai kyrkogård har flera undersökningar ägt rum, bland



Figur 2. Undersökningsområdet i förhållande till de omkringliggande fornlämningarna (ur Kulturmiljöregistret). Mot bakgrund av Fastighetskartan. Skala 1:10 000.



Figur 3. Undersökningsområdet i förhållande till några av de tidigare utförda undersökningarna i närområdet. Mot bakgrund av Fastighetskartan. Skala 1:5 000.

annat 2013, då ett flertal gravar som daterats från senmedeltid till 1600-tal och lämningar från 1600–1700-tal undersöktes (Jonsson & Alexander 2014). Lämningar från senmedeltid har dessutom påträffats i anslutning till kvarteret Markattan (Karlsson 2004) och inom kvarteret Gripen (Kjellén 1996). Lämningar från tidigmodern tid hittades även vid undersökningar inom kvarteret Gripen under våren 2019 (Evertsson i manus).

På Skolgatan har Arkeologikonsult utfört schaktningsövervakningar (Klange 2018b; Öjhage 2019), där ett senmedeltida konstruktionslager noterades i kvarterets nordöstra del (Klange 2018b:10). Även i det schakt som grävdes i nordvästra delen påträffades kulturlager, främst i form av utfyllnads- och raseringslager som preliminärt daterats till 1700-tal (Öjhage 2020). Under våren 2019 genomfördes även en mer omfattande undersökning på innergården vid kvarteret Gripen (Evertsson i manus).


Undersökningsområdet låg i anslutning till S:t Olai kyrka och kyrkogård, vilken omtalas först 1350. Dess ursprungliga placering är dock inte arkeologiskt belagd. Under tidigt 1600-tal uppfördes däremot en kyrka på den plats där kyrkan står idag, som syns på 1640 års karta över Norrköping. Denna kyrka invigdes 1626 och förstördes först i den stora stadsbranden år 1655 och sedan på nytt vid rysshärjningarna 1719 (Broberg 1984:15). Den kyrka som idag står på platsen invigdes år 1767, efter att dess föregångare rivits då allvarliga sättningar orsakat stora sprickor i murarna. Man behöll dock det så kallade Stadstornet, vilket ursprungligen uppförts som ett friliggande klocktorn (ett s.k. ”kampanil”) till den äldre kyrkan någon gång omkring 1750 (Gullberg 1986:143ff). Man behöll även de två mindre stenbodar som byggdes samtidigt, invid vilka två av undersökningens schakt grävdes.

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Fältarbetet utfördes under oktober och november 2019. Schaktningsövervakningen bestod i att medverka vid schaktning för att hitta befintliga lednings-schakt samt vid framtagning av befintliga ledningar. Schaktningen skedde skiktvis ned till dess att önskat schaktdjup uppnåts. De tre schakt som togs upp i

syfte att laga den trasiga ledningen dokumenterades i efterhand. Dokumentation av dessa är därför baserade på schaktväggar och schaktbotten. Efter att schakten mätts in med GPS, beskrivits och fotograferats, lämnades de öppna i avvaktan på att ledningarna skulle kopplas samman vid senare tillfälle.

RESULTAT



Figur 4. De schakt som togs upp i undersökningsområdet. Schakt 1-3 ingick i ursprungliga uppdraget, medan schakt 4-6 var tilläggsytor för markarbete där befintlig ledning skulle lagas. Mot bakgrund av Fastighetskartan. Skala 1:1 000.

Sammanlagt togs sex schakt upp inom undersökningsområdet (figur 4). Schakten var 2,7–5,7 meter långa, 1,8–7,8 meter breda och 0,4–0,75 meter djupa (se bilaga 1). Två schakt grävdes vid korsningen Drottninggatan – Knäppingsborgsgatan (schakt 1 och 2) och ett utmed Skolgatan och kvarteret Gripen (schakt 3). Inför åtgärd av ledning grävdes sedan ytterligare två schakt vid korsningen Drottninggatan – Skolgatan (schakt 4 och 5), och ett mindre schakt längre söderut på Drottninggatan (schakt 6).

Efter att gatubeläggning, sättmaterial och bärlager hade avlägsnats framkom i samtliga schakt främst massor som har använts för att återfylla ledningsschakt. I och med att schaktning endast skedde ned till hjässan på befintliga ledningar hittades inte några äldre lager i botten av dessa. I anslutning till de två stenbodarna som hörde till Stadstornet var närvaron av ledningar högst påtaglig, då man i dessa installerat elskåp.



Figur 5. Den lagerrest (102) som påträffades mellan ledningsnedgrävningar i schakt ett. Foto taget från väst.

Endast i två av schakten (1 och 4) tangerades kulturlager (se bilaga 2). I schakt ett yttrade sig detta som en mindre lagerrest (1,6 x 1 meter i plan) som återstod mellan två ledningsschakt (kontext 102). Av detta schaktades cirka 0,15 meter bort för att önskat schaktdjup skulle uppnås (figur 5). Lagret var sannolikt en rest av ett äldre utfyllnadslager och bestod av brun, fet silt med inslag av tegelkross och kalkbruk. I det lagret hittades två kritpipsskaft utan dekor.

Även i schakt fyra, vilket togs upp längs Skolgatan invid sydvästra hörnet av S:t Olai, framkom ett kulturlager (figur 6). Lagret utgjordes av brun, siltig sand med raseringsinslag och kolstänk (kontext 103) men syntes dock endast i norra schaktväggen. Det hade uppenbart skurits vid tidigare ledningsnedgrävning och fortsatte in under den södra stenboden som hör till Stadsporten. Sannolikt är detta ett utfyllnadslager som tillkommit i samband med att dessa byggnader uppfördes.

I södra delen av schakt två påträffades även två större stenar (kontext 101). Dessa framkom i den del som sträckte sig in till det elskåp som monterats på den norra stenboden vid S:t Olai. Marken saknade här gatubeläggning och var istället täckt av brunsvart, sandblandad matjord. Under matjorden i det sydöstra hörnet framkom då stenarna, vilka låg med de flata sidorna uppåt och fortsatte in i den östra schaktväggen (figur 7). Stenarna låg inte prydligt, och kan därför möjligen tolkas höra till ett utfyllnadslager snarare än lagda. Ett alternativ är att de har varit del av en stenlagd yta som lagts utanför stenboden, som sedan skadats i samband med nedgrävning av ledningar. Dessa stenar lämnades kvar *in situ*. I övriga delar av schaktet förekom endast grusblandad sand som använts som återfyllnad i det ledningsschakt som ledde till elskåpet.

Sammanfattningsvis framkom alltså mycket fragmenterade indikationer på lämningar i schakt ett, två och fyra, medan inga indikationer påträffades i de tre resterande schakten.



Figur 6. Översikt över schakt fyra. På fotot syns det utfyllnadslager som förekom i norra schaktväggen i schakt fyra och som fortsatte in under stenboden. Lagret hade skurits av tidigare ledningsnedgrävningar. Foto taget från öst.



Figur 7. Ledningar och elskåp vid den norra stenboden i schakt två. De stenar som framkom i schaktet (kontext 101) syns här i nedre högra hörnet. Stenarna lämnades in situ efter avslutad schaktning. Foto taget från söder.

SLUTSATS

Vid undersökningen tangerades endast kulturlager inom två av de sex schakten. Dessa var dock fragmentariska och sannolikt rester eller del av påförda utfyllnadslager. Det var problematiskt att bedöma om de stenar som framkom i schakt två var del i en konstruktion eller om de ingår i ett utfyllnadslager, då de endast förekom i schaktets hörn och fortsatte

in i schaktväggen. Stenarna lämnades kvar in situ. I övrigt framkom ingenting av antikvariskt intresse vid undersökningen. Inget av de kulturlager som noterats vid tidigare schaktningsövervakningar på Skolgatan utmed kvarteret Gripen (Klange 2018b; Öjhage 2020 i manus) påträffades vid denna undersökning.

REFERENSER

- BERTHEAU, M. 2013. *Kv. Laxen i Norrköping. Bebyggelselämningar och spår efter hantverksaktiviteter från 1600-tal till 1800-tal i kvarteret Laxen. Särskild arkeologisk undersökning inom fornlämning RAÄ 96 (stadslager) i kvarteret Laxen, Norrköpings stad och kommun, Östergötland.* Rapporter från Arkeologikonsult 2013:2533.
- BERTHEAU, M. 2018. *900 år av ständig förändring. En arkeologisk undersökning av vikingatida lämningar samt bebyggelse från 1100-talet till 1800-talet i Norrköping.* Rapporter från Arkeologikonsult 2018:2653.
- BERGER, Å. 2015. *Under marken i Hörsalsparken. Förundersökning av gravar och äldre murar inom kvarteret Landskyrkan 4. Fornlämning 96:1, S:t Johannes socken, Norrköpings stad och kommun.* Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2610.
- BROBERG, B. 1984. *Norrköping. Medeltidsstaden 50.* Stockholm.
- CARLSSON, M. 2012. *Spår av det preurbana Norrköping – lämningar från 1100-tal till 1700-tal i kvarteret Gamla Rådstugan. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ 96 (stadslager) i kvarteret Gamla Rådstugan, Norrköpings stad och kommun, Östergötland.* Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2504.
- CARLSSON, M. 2015. Efterkontroll av schakt i Gamla Rådstugugatan. I: Berger, Å. 2015. *Under marken i Hörsalsparken. Förundersökning av gravar och äldre murar inom kvarteret Landskyrkan 4. Fornlämning 96:1, S:t Johannes socken, Norrköpings stad och kommun.* Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2610.
- EVERTSSON, E. 2020. Kvarteret Gripen. I manus. Rapporter från Arkeologikonsult 2020:3188.
- GULLBERG, E. 1968. *Norrköpings kommunalstyrelse 1719–1862. I: Norrköpings historia IV.* Stockholm.
- JONSSON, K & ALEXANDER, D. 2013. *Gravar och kulturlager vid S:t Olai kyrka. 1600- och 1700-talslämningar i Norrköping. Arkeologisk utredning etapp 1 och förundersökning.* Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:23.
- JONSSON, K. 2014. *Kvarteret Mjölaren i Norrköping. Arkeologisk slutundersökning. Fornlämning RAÄ 96:1, Kvarteret Mjölaren 5, 9, 10, 13, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län.* Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:42.
- KARLSSON, P. 2003. *Välbevarad medel- och stormakts-tid i kvarteret Paraden. Norrköpings stad och kommun, Östergötland.* Arkeologisk undersökning. Rapport UV Öst 2003:52.
- KARLSSON, P, MENANDER, H & HEIMDAHL, J. 2006. *Kvarteret Konstantinopel. Omfattande profana lämningar i centrala Norrköping. RAÄ 96, Norrköpings stad och kommun, Östergötland.* Rapport UV Öst 2006:9.
- KLANGE, J. 2018. *Kvarteret Tullhuset. Tidigmedeltida bebyggelse och produktion samt tidigmodern konsumtion. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningen RAÄ 96:1, Kvarteret Tullhuset, fastigheten Tullhuset 10, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län, Östergötland.* Rapporter från Arkeologikonsult 2017:2457,2925.
- KLANGE, J. 2018B. *Ett senmedeltida kulturlager i Skolgatan. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ 96:1, Skolgatan längs fastigheten Gripen 9, Sankt Johannes socken, Norrköping, Östergötlands län.* Rapporter från Arkeologikonsult 2018:3143.
- LARSSON, E. 2016. *Schaktningsövervakning vid Gamla Torget, Norrköping. Fornlämning RAÄ 96 inom fastigheten Gamla staden 1:2, Norrköpings stad och kommun, Östergötland.* Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Rapporter från Arkeologikonsult 2016:2945.

LINDEBERG, M. 2017. *Spår efter det äldsta Norrköping. Kulturlager från medeltid och tidigmodern tid på Gamla Torget. Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAA 96, Norrköping stad och kommun, Östergötland. Rapporter från Arkeologikonsult 2017:3023.*

LÅÅS, J. 2018. *En medeltida klockgjutargrop i Norrköping. Spår av aktiviteter vid gamla torget från vikingatid till modern tid. En arkeologisk undersökning inom fornlämning RAA-nr Sankt Johannes 96:1, fastighet Gamla Rådstugan 1 och 3, Norrköping stad och kommun, Östergötland. Rapporter från Arkeologikonsult 2018:3059.*

PARR, M. 1987. *Spår av det medeltida Norrköping i kvarteret Kronan. Riksantikvarieämbetets och Statens Historiska Museer Rapport UV 1987:10. Arkeologisk undersökning 1981.*

RUNER, J. 2013. *Från betesmark till borg. Medeltida lämningar utmed Skolgatan i Norrköping. Rapporter från Arkeologikonsult 2013:2570.*

SÖDERBERG, T. 1968. Norrköpings ekonomiska och sociala historia 1719–1870. I: *Norrköpings historia IV*. Stockholm.

ÖJHAGE, P. *Gripen 9. Arkeologisk schaktningsövervakning vid Skolgatan inom fornlämningsområde L2009:7173 (96:1) S:t Johannes socken, Norrköpings stad, Östergötland. I manus. Rapporter från Arkeologikonsult 2020:3317.*

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Arkeologikonsults projektnr:	3311
Länsstyrelsens diarienummer:	431-11283-2019 och 431-15485-2019
Länsstyrelsens beslutsdatum:	2019-10-18
Företagare:	EON
Uppdragsnr i KMR:	201901260
Län:	Östergötland
Landskap:	Östergötland
Kommun:	Norrköping
Socken:	Norrköping stad
Fastighetsbeteckning:	Gamla staden 1:2
Berörda fornlämningar:	KMR-nr: L2009:7173 RAÄ-nr: Sankt Johannes 96:1
Typ av undersökning:	Arkeologisk schaktningsövervakning
Undersökningstid, fältarbete:	2019-10-15
Koordinatsystem:	SWEREF 99 TM
Höjdsystem:	RH 2000
Projektledare:	Josefine Låås
Rapportansvarig:	Josefine Låås
Fältpersonal:	Josefine Låås
Planer och layout:	Matilda Nohrstedt
Kvalitetsgranskning:	Johan Blidmo
Fynd	Inga fynd tillvaratogs

Fornminnesregistret (FMIS) stängdes ner 1 januari 2019 och har ersatts av Kulturmiljöregistret (KMR). I denna rapport hänvisas till lämningsnumren i KMR i kartor och text.

BILAGA 1. SCHAKTTABELL

Schakt-nr	Storlek (m)	Djup (m)	Beskrivning	Kommentar
1	6,7 x 5,6	0,6–0,7	Schaktet innehöll rent grusigt och sandigt material som använts för återfyllnad i tidigare ledningsschakt samt sätt- och bärlager för gatubeläggning. I schaktets botten tangerades dock en 1,6 x 1 meter stor lagerrest (kontext 102), vilken blivit kvar mellan två ledningsnedgrävningar.	Undersöktes i samband med schaktning.
2	14,5 x 7,8	0,4–0,6	Schaktets norra del innehöll endast flera skikt med rent grusigt och sandigt material som använts för återfyllnad i ledningsschakt samt sätt- och bärlager för gatubeläggning. Dess södra del innehöll sandblandad mylla som låg ovan ren fin sand som använts för att återfylla ledningsschakt. I schaktets sydöstra hörn framkom två större stenar som låg med flata sidan uppåt (kontext 101). Dessa lämnades in situ i schaktet.	Undersöktes i samband med schaktning.
3	57,0 x 2,1	0,55–0,75	Schaktet innehöll flera skikt med olika sorts material som använts som återfyllnad i tidigare ledningsschakt samt sätt- och bärlager för gatubeläggning. I schaktets västra del förekom ett flertal moderna brunnssnedgrävningar.	Undersöktes i samband med schaktning.
4	12,2 x 2,7	0,5 – 0,6	Schaktet innehöll främst rent grått, grusigt material som använts för återfyllnad i tidigare ledningsschakt, samt sätt- och bärlager för gatubeläggning. I schaktets norra schaktvägg syntes dock ett utfyllnadslager som tydligt skurits vid tidigare ledningsarbeten (kontext 103), som fortsatte in under den till St Olai tillhörande bod som står i sydvästra hörnet av fastighet Sankt Olai kyrka 1. I schaktets västra del fanns en gjuten platta och ledningar i både öst-västlig och nord-sydlig riktning.	Undersöktes efter genomförd schaktning. Data baserat på schaktväggar.
5	2,8 x 2,7	0,7	Schaktet innehöll flera skikt med olika sorts material som använts som återfyllnad i tidigare ledningsschakt samt sätt- och bärlager för gatubeläggning.	Undersöktes efter genomförd schaktning. Data baserat på schaktväggar.
6	2,7 x 1,8	0,65 – 0,7	Schaktet innehöll flera skikt med olika sorts material som använts som återfyllnad i tidigare ledningsschakt samt sätt- och bärlager för gatubeläggning.	Undersöktes efter genomförd schaktning. Data baserat på schaktväggar.

BILAGA 2. KONTEXTTABELL

Kontext-nr	Schakt-nr	Definition	Storlek (m)	Tjocklek (m)	Beskrivning	Tolkning
101	2	Odef.	1,2 x 0,5	0,05 – 0,1	Stenar som framkom i sydöstra hörnet av schakt 2. Baserat på det som gick att se i schaktet var stenarna 0,6 x 0,45 respektive 0,5 x 0,45 meter stora och var 0,05-0,1 meter tjocka. Stenarna låg kvar in situ vid avslutad undersökning.	Stenar som ingått i massor som använts vid utfyllnad/utjämning invid kyrkogården.
102	1	Lagerrest	1,6 x 1	> 0,15	Lagerrest som endast tangerades i botten av schakt 1 då önskat schaktdjup uppnått. Lagret hade skurits åt samtliga riktningar	Utfyllnadslager
103	4	Lagerrest	4,3 x –	0,15 – 0,45	Lagerrest som endast noterades i norra schaktväggen i schakt 4. Lagret hade tydligt skurits vid tidigare ledningsnedgrävningar.	Utfyllnadslager



Rapporter från Arkeologikonsult 2020:3311