


BOPLATSLÄMNINGAR I SKULTUNA

Rapporter från Arkeologikonsult 2024:3768



Arkeologisk undersökning i form av utredning etapp 2

Lämning L2024:5485, L2024:5486, m fl

Fastighet Skädduga 12:1

Skultuna socken

Västerås kommun

Västmanlands län

Författare Daniel Matsenius

Uppdragsgivare:	Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsens diarienummer:	431-3816-2024
Länsstyrelsens beslutsdatum:	2022-06-22
Uppdragsnr i KMR:	202400880
Företagare:	Västerås Stad
Fastighet:	Skädduga 12:1
Berörda lämningar, KMR:	L2024:5485, L2024:5486, L2024:5487, L2024:5488, L2024:5490, L2024:5491
Typ av undersökning:	Arkeologisk utredning etapp 2
Utförandetid, fältarbete:	24–25 september 2024
Inmätningssystem:	RTK-GPS
Koordinatsystem:	SWEREF99 TM
Höjdssystem:	RH 2000
Projektledare:	Daniel Matsenius
Rapportansvarig:	Daniel Matsenius
Fältpersonal:	Anders Bornfalk-Back, Daniel Matsenius
Planer och layout:	Sverker Holmqvist
Fynd:	Inga fynd påträffades

ARKEOLOGIKONSULT
Karins väg 5, 194 61 Upplands Väsby
Tel: 08-590 840 41
www.arkeologikonsult.se

Fastighetskartan (Topografi 10 och Fastighetsindelning): ©Lantmäteriet
Drönarbild: Spridningstillstånd Lantmäteriet, ärendenummer LM2024056164.
Omslagsbild: Översikt över utredningsområdet under pågående schaktning. Foto från söder.

Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.
Villkor finns tillgänglig på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>

BOPLATSLÄMNINGAR I SKULTUNA

Rapporter från Arkeologikonsult 2024:3768

Arkeologisk undersökning i form av utredning etapp 2

Lämning L2024:5485, L2024:5486, m fl


Fastighet Skädduga 12:1


Skultuna socken

Västerås kommun

Västmanlands län

Författare Daniel Matsenius





ANTIKVARISK BEDÖMNING

Antikvarisk bedömning anger hur man enligt kulturmiljölagen (1988:950), och till viss del även skogsvårdslagen (1979:429), bedömt lämningen och dess eventuella lagskydd vid registreringstillfället. Den slutgiltiga bedömningen görs alltid av Länsstyrelsen.

Fornlämning är en lämning som omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen. För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning krävs att den tillkommit före 1850, är en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. Det är förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Möjlig fornlämning innebär att man vid registreringstillfället inte kunnat ta ställning till om lämningen är en fornlämning

eller inte. Lämningen måste vara bekräftad i fält. Möjlig fornlämning kan även anges för en lämning som har undersökts i samband med en arkeologisk undersökning, men där man inte fastställt lämningens utbredning.

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som har tillkommit efter 1850, men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. Bedömningen används även för vissa lämningar som inte uppvisar fysiska spår, till exempel fyndplats eller plats med tradition.

Ingen antikvarisk bedömning används för lämningar som blivit helt borttagna genom en arkeologisk undersökning eller förstörda. Inget skydd enligt kulturmiljölagen kvarstår. Lämningar som endast är kända via kartmaterial, skriftlig eller muntlig källa och inte har kunnat återfinnas i fält, kan inte heller ha en antikvarisk bedömning.

INNEHÅLL

SAMMANFATTNING.....	7
INLEDNING	8
TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ	9
ÄLDRE KARTOR	11
GENOMFÖRANDE	13
RESULTAT	14
SLUTSATS	18
REFERENSER	20
Litteratur	20
Digitala källor	20
Äldre kartor	20
BILAGOR.....	21
Bilaga 1. Schakt	21
Bilaga 2. Kontexter	22



Figur 1. Platsen för den arkeologiska utredningen i Skultuna, Västerås kommun. Mot bakgrund av Topografi 50, skala 1:50 000.

SAMMANFATTNING

Under hösten 2024 har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk utredning etapp 2 i Skultuna, Västerås kommun, Västmanlands län. Den arkeologiska utredningen omfattade ett område som vid en arkeologisk utredning etapp 1 hade pekats ut som ett möjligt boplatssläge.

Utredningen har resulterat i ett stort antal boplatsslämningar, främst stolphål men även härdar och ett antal nedgrävningar. Sammantaget kan en möjlig uppdelning inom ett större boplatssområde anas med möjliga huskonstruktioner söder och öster om impedimentet. Norr om impedimentet fanns utkantsaktiviteter i form av en möjlig brunn och härdar.

Boplatsslämningarna kan grovt dateras till brons-järnålder men inga ¹⁴C-dateringar har utförts.

I Kulturmiljöregistret har sex nya fornlämningar registrerats i form av fem boplatssområden (L2024:5485, L2024:5486, L2024:5487, L2024:5488, L2024:5490) och en boplatsslämning övrig (L2024:5491). Inga fynd av antikvariskt värde påträffades.

INLEDNING

Arkeologikonsult har efter beslut av Länsstyrelsen i Västmanlands län (dnr 431-3816-2024) utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inför planerad byggnation inom fastigheten Skädduga 12:1, Västerås kommun (figur 1). Syftet med utredningen var att ta reda på om ej sedan tidigare kända fornlämningar berördes av det planerade arbetsföretaget samt att preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom området.



Figur 2. Översikt över utredningsområdet. I bildens överkant slingrar sig en bäck genom åkermarken. Direkt öster om utredningsområdet rinner bäcken istället genom en vattentrumma under åkermarken. Foto från norr.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Utredningsområdet låg i åkermark beläget i södra utkanten av tätorten Skultuna. Området ligger cirka 37,5 m.ö.h. och blev tillgängligt under yngre stenåldern, cirka 3 000 f.Kr.

Svartån rinner cirka 700 meter väster om utredningsområdet. En stor mängd fornlämningar återfinns längs med ån som länge varit en viktig kommunikationsled från norra Västmanland ned mot Västerås och Mälaren.


Ytan pekades vid en inventering våren 2024 ut som ett möjligt boplatsläge bestående av en flack plåt med lätt lutning mot nordnordöst som förhåller sig till 37 och 37,5 meters höjdkurva (Matsenius 2024). Vid utredningen drogs boplatsläget även ut åt öster och söder runt ett angränsande impedimentet då det vid inventeringen påträffades en fornlämningsliknande lämning i form av en hög på impedimentet. Dock ingick inte denna yta i det nu aktuella utredningsområdet. På impedimentet påträffades även en fossil åker från sent 1800-tal/tidigt 1900-tal (se figur 3).

Ytan öster om utredningsområdet slutade nedåt mot ett mer sankt parti där det idag rinner en bäck ge-

nom en vattentrumma. Om bäckfåran under äldre tider periodvis svämmat över har det varit lägligt att bosätta sig på höjden kring impedimentet. Söder om utredningsområdet har en tydlig bäckravin bildats där bäcken slingrar sig fram genom åkermarken ovan jord (figur 2).

Det övriga närområdet präglas av förhistoriska lämningar i form av skålgropar på block och hållar, ensamliggande stensättningar/högar och gravfält på impediment samt boplatslämningar i åkermark (figur 3). Området har en lång bruksperiod där de förhistoriska lämningarnas tyngdpunkt ligger inom bronsålder – järnålder. Från historisk tid förekommer torplämningar, husgrunder och ytor med fossil åkermark

Längs med väg 681 som går mellan Västerås och Skultuna har flera typiska boplatslämningar i åkermark från bronsålder och järnålder undersökts med fynd av huskonstruktioner (Egebäck 1995, 2005 & Ählström 2006). Två stensättningar från yngre järnåldern med fynd av glaspärlor, keramik och järnföremål har också undersökts längs med väg 681 vid Södra Nackby, L2002:6553 (Egebäck 2005).



Figur 3. Utredningsområdet med närliggande lämningar som var registrerade i Kulturmiljöregistret (KMR) vid tidpunkten för den aktuella utredningen. Mot bakgrund av Fastighetskartan i skala 1:10 000.


ÄLDRE KARTOR

Under 1700- och 1800-talen ligger utredningsområdet likt idag inom åkermark. Åkrarna var utdikade och många hade sitt utlopp i den bäck som idag rin-

ner genom en vattentrumma öster om utredningsområdet (figur 4 och 5).



Figur 4. Karta från 1768 över utredningsområdet med bäckfåra markerad, skala 1:2000.



Figur 5. Karta från 1845 över utredningsområdet med bäckfåra markerad, skala 1:2000.

GENOMFÖRANDE

Utredningsområdet var cirka 8 500 m² stort. Schaktning utfördes med grävmaskin, i kombination med handrensning, ned till anläggningsnivå alternativt orörd markyta (figur 6). Schakt och anläggningar beskrevs, fotograferades och mättes in med RTK-GPS. Drönare används för översiktsfoton. Samtliga

schakt metalldetekterades efter avbaning av grästorv. Totalt togs 18 sökschakt upp, med en area av 541 m² motsvarande 6,25 % av det totala utredningsområdet yta. Efter avslutad sökschaktning lades schakten igen.




Figur 6. Pågående sökschaktning. Foto från norr.

RESULTAT

Totalt framkom 41 stolphål, sex härdar, fem nedgrävningar och två störhål. Anläggningar påträffades inom hela utredningsområdet, endast tre av 18 schakt var tomma på antikvariska lämningar (figur 7). Ett stolphål (110) undersöktes till för att bekräfta dess antikvariska status. En härd (103) undersöktes, ur härden togs ett prov för möjlig makro-


fossil- och ^{14}C -analys för att eventuellt kunna datera anläggningen. I samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att inga analyser skulle genomföras eftersom det inte behövdes för att klargöra antikvarisk status som fornlämning. Vid metalledetektering framkom endast recent fyndmaterial i form av spik, kapsyler och oidentifierbara järnföremål.



Figur 7. Schaktplan mot bakgrund av Fastighetskartan 1:1500.

Öster om impedimentet framkom en större mängd stolphål, en del av dessa låg på rad vilket antyder möjliga konstruktioner, exempelvis hus (figur 8). Detta var tydligast i schakt 13 där tre mindre stolp-

hål låg nära varandra därefter låg en härd följt av tre ytterligare stolphål tätt i rad (figur 9). Även i schakt 14 fanns en antydning till att ett antal stolphål låg på rad.



Figur 8. Detaljplan över anläggningar öster om impediment. Mot bakgrund av Fastighetskartan, skala 1:500. Översikt 1:5 000.

Sydväst om impedimentet framkom i schakt 16 ett stolphål med rikliga mängder kol och ett med rikliga mängder bränd lera. Möjligen är dessa rester en nedbränd konstruktion, möjligen ett hus, i en av dessa anläggningar framkom antydningar till brända ben i ytan. Dessa tillvaratogs i syfte av att kunna undersökas i sin helhet vid en möjlig framtida undersökning. I det intilliggande schakt 15 påträffades också

ett stolphål med antydan till brända ben i ytan, inte heller dessa tillvaratogs (figur 8).


Norr och nordväst om impedimentet var anläggningstätheten något glesare, fem av sex härdar framkom dock inom detta område samt en möjlig brunn (figur 10).



Figur 9. Schakt 13. Tre mindre stolphål på rad i schaktkanten följt av en härd, därefter ytterligare tre stolphål. Foto från sydöst.

Sammantaget kan en möjlig uppdelning inom ett större boplatsoområde anas med möjliga huskonstruktioner söder och öster om impedimentet. Samt

mer utkantsaktiviteter norr om impedimentet i form av en möjlig brunn och härdar.




Figur 10. Detaljplan över anläggningar nordnordväst om impediment. Mot bakgrund av Fastighetskartan, skala 1:600. Översikt i skala 1:5000

SLUTSATS

Totalt påträffades sex nya objekt inom utredningsområdet (figur 11 och 12). Dessa bedömdes alla utifrån utformning och karaktär som fornlämningar i form av boplatssområde L2024:5485, L2024:5486, L2024:5487, L2024:5488, L2024:5490 och boplatsslämning övrig L2024:5491. Alla lämningar är möjligen del av samma större boplatssområde men baserat på Riksantikvarieämbetets direktiv där

anläggningar som ligger mer än 20 meter från varandra ska registreras separat har lämningarna registrerats som sex olika lämningar. Den nya lämningen L2024:5491 har registrerats som boplatsslämning övrig och inte som boplatssområde likt de övriga lämningarna, på grund av att den endast består av ett stolphål.



Lämnings-nr (KMR)	Lämningsstyp	Tidigare antikvarisk bedömning	Ny antikvarisk bedömning	Undersöknings-status	Beskrivning av lämning
L2024:5485	Boplatssområde	-	Fornlämning	Ej undersökt	Boplatssområde, ca 53x45 m (N-S), bestående av 8 stolphål, 5 hårdar och 1 nedgrävning. Stolphålen är mellan 0,3-0,8 m stora, hårdarna är mellan 1,6-0,6 m stora, nedgrävningen är 0,9x0,45 m stor.
L2024:5486	Boplatssområde	-	Fornlämning	Ej undersökt	Boplatssområde, ca 28x27 m (N-S), bestående av 1 brunn och 2 stolphål. Brunnen ej helt framtagen, bekräftad utbredning 3,5x2,5 m (Ö-V). Stolphålen är rundade, 0,65x0,45 m resp 0,41x0,37 m.
L2024:5487	Boplatssområde	-	Fornlämning	Ej undersökt	Boplatssområde, ca 10x6 m (SV-NÖ), bestående av 2 stolphål. Stolphålen är runda, 0,7 m i diam resp 0,3x0,2 m.
L2024:5488	Boplatssområde	-	Fornlämning	Ej undersökt	Boplatssområde, ca 83x10 m (SV-NÖ), bestående av 25 stolphål, 4 nedgrävningar, 2 störhål, och 1 hård. Stolphålen är mellan 0,65-0,2 m stora. Nedgrävningarna är mellan 2,8x0,3-0,9 m, 1,35x1 m, 1,2x0,5 resp 0,65x0,35 m stora. Hården är 1,1 m i diam. Störhålen är 0,1 m i diam.
L2024:5490	Boplatssområde	-	Fornlämning	Ej undersökt	Boplatssområde, ca 15x5 m (NV-SÖ), bestående av 2 runda stolphål. Stolphålen är 0,45 resp 0,5 m i diam.
L2024:5491	Boplatslämning övrig	-	Fornlämning	Ej undersökt	Stolphål, oval, 0,4x0,25 m. Inslag av brända ben i ytan. Påträffades i samband med schaktning vid arkeologisk utredning år 2024.

Figur 12. Ändringar i Kulturmiljöregistret.

REFERENSER

Litteratur

EGEBÄCK, P-E MFL. 2005. *Rapport. Hus och gravar mellan Rönaby och Skultuna. Lämningar från brons och järnålder längs med väg 681, Västmanland. RAÄ dnr 321-811-2006.* UV Bergslagen rapport 2005:18.

EGEBÄCK, P-E. 1995. *Rönaby-Skultuna. Arkeologisk utredning. Fjärrvärme och gång- och cykelväg, sträckan Rönaby-Skultuna. Skultuna socken och Västerås stad, Västmanland. RAÄ dnr 421-2027-1995 (etapp 1). 421-1905-1995 (etapp 2). RAÄ dnr 321-1596-2007. UV Uppsala rapport. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar.*

MATSENIUS, D. 2024. *Arkeologisk utredning i Skultuna. Arkeologisk utredning etapp 1, L2002:6095, L2003:4576, L2003:4638, L2003:5168, L2003:5322, L2003:5418, L2024:1816, L2024:1818, Skultuna socken, Västerås kommun, Västmanlands län. Rapporter från Arkeologikonsult 2024:3735*

ÄHLSTRÖM, J. 2006. *Skerike-Lista. En VA-ledning mellan Rönneby och Åkesta. Förundersökning. RAÄ988. Skerike-Lista 5:4 och Västerås 4:79. Skerike socken. Västmanland. Rapport 2006:37. RAÄ dnr 321-3488-2006.* Kulturmiljövården Mälardalen.

Digitala källor

Kulturmiljöregistret (KMR)
Riksantikvarieämbetets söktjänst (Fornsök) med alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige
<https://app.raa.se/open/fornsok/>

Äldre kartor

Lantmäterimyndigheternas arkiv
Tibble, laga skifte, ägoutbyte 1845
Skultuna socken, Västmanlands län
Aktbeteckning 19-sku-86
Lantmätare: Okänd

Tibble, storskifte 1768
Skultuna socken, Västmanlands län
Aktbeteckning 19-sku-46
Lantmätare: Okänd

BILAGA 1. SCHAKT

Schakt-nr	Typ	Storlek (m)	Area (m²)	Djup (m)	Beskrivning	Kontext	Lämnings-nr (KMR)
1	Schakt utan indikation	21,5 x 1,5	29,94	0,45	Matjord, 0,35 m. Undergrund av varvig brun och grå lera. Ett dike med trärester.		
2	Schakt med indikation	18,3 x 1,4	25,16	0,4	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun och grå lera.	101, 102, 103, 104	L2024:5485
3	Schakt utan indikation	18,2 x 1,5	25,84	0,45	Matjord, ca 0,35 m. Undergrund av brun lera. Ett sentida dike.		
4	Schakt med indikation	21,8 x 1,4-3,5	38,63	0,5	Matjord, ca 0,35 m. Undergrund av brun och grå lera.	105	L2024:5486
5	Schakt med indikation	22,2 x 1,4	29,83	0,4	Matjord, ca 0,25-0,35 m. Undergrund av brun och ljusbrun lera.	106, 107, 108, 109	L2024:5485
6	Schakt med indikation	18 x 1,4	24,85	0,4	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun och ljusbrun lera, flera markfasta stenar i söder, ca 0,5 x 0,4 m.	110, 111	L2024:5485
7	Schakt med indikation	22,8 x 1,4	30,15	0,4	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun och grå lera.	112, 113, 114	L2024:5485
8	Schakt utan indikation	19,4 x 1,4	25,57	0,4	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun och ljusbrun lera.		
9	Schakt med indikation	17,7 x 1,5	26,84	0,45	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun och ljusbrun lera. Markfast sten i norr, stolphål centralt.	115	L2024:5486
10	Schakt med indikation	15,5 x 1,4-2,4	28,44	0,4	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun och ljusbrun lera. Stolphål i öst.	116	L2024:5486
11	Schakt med indikation	19 x 1,4	25,98	0,4	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun lera.	117, 118	L2024:5487
12	Schakt med indikation	21 x 1,4-2,4	36,64	0,35	Matjord 0,25 m, undergrund av gråbeige lera. Större nedgrävning i söder samt tre stolphål.	119, 120, 121, 122	L2024:5488
13	Schakt med indikation	20 x 1,4-3,2	32,61	0,4	Matjord, ca 0,3 m. Undergrund av brun lera, enstaka markfasta stenar.	123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138	L2024:5488
14	Schakt med indikation	19,5 x 1,4-2,4	30,55	0,4	Matjord, ca 0,25 m. Undergrund av brun lera med enstaka markfasta stenar.	139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150	L2024:5488
15	Schakt med indikation	18 x 1,3	24,49	0,35	Matjord, ca 0,2 m. Undergrund av brun lera.	151	L2024:5491
16	Schakt med indikation	20 x 1,4-2,3	32,62	0,4	Matjord 0,3 m, undergrund av gråbeige lera, större diken inom större delen av schaktet. Två stolphål.	152, 153	L2024:5490
17	Schakt med indikation	22 x 1,6	33,86	0,4	Matjord 0,3 m, undergrund av brunbeige lera. Hårdrest centralt i schaktet.	154	L2024:5485
18	Schakt med indikation	19,3 x 1,4	29,09	0,4	Matjord 0,3 m, undergrund av gråbeige lera. Mindre stolphål centralt i schaktet.	155	L2024:5485

BILAGA 2. KONTEXTER

Kontext-nr	Typ	Storlek (m)	Diameter (m)	Höjd/djup (m)	Beskrivning	Schakt	Lämnings-nr (KMR)
101	Stolphål	0,55 x 0,45			Rund. Sten i söder, 0,3x0,3 m. Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	2	L2024:5485
102	Stolphål	0,55 x 0,3			Oval. Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	2	L2024:5485
103	Härd	0,8 x 0,6		0,05	Rundad i plan. Flack nedgrävning. Fyllning av svart lera med kol och sot samt enstaka skärviga stenar, ca 0,1x0,1 m. 25 % undersökt.	2	L2024:5485
104	Stolphål		0,3		Rund.Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	2	L2024:5485
105	Brunn	3,5 x 2,5			Rundad (fortsätter under schaktkant i öster och söder). Grå lera. Plandokumenterad.	4	L2024:5486
106	Härd	1,5 x 1,3			Rundad (fortsätter utanför schaktet i öster). Svart lera med kol, sot och skärvig sten. Plandokumenterad.	5	L2024:5485
107	Härd	1,1 x 1,0			Rundad (fortsätter under schaktkant i öster). Svart lera med kol, sot och slarvig sten. Plandokumenterad.	5	L2024:5485
108	Härd	0,6 x 0,4			Rundad. Svart lera med kol, sot och skärvig sten. Plandokumenterad.	5	L2024:5485
109	Stolphål	0,35 x 0,25			Rundad. Mörkgrå lera med fnyk av kol och bränd lera samt enstaka skärvig sten. Plandokumenterad	5	L2024:5485
110	Stolphål		0,7	0,18	Rund i plan. Rundade sidor och plan botten. Fyllning av ljusgrå lera med enstaka fnyk av kol. Markfast sten i avslutning i söder. Sektionsundersökt.	6	L2024:5485
111	Nedgrävning	0,9 x 0,45			Avlång (fortsätter utanför schaktet i väster). Ljusgrå lera med enstaka mindre sten, 0,05x0,05 m. Stenlyft?	6	L2024:5485
112	Stolphål	0,3 x 0,2			Rundad. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	7	L2024:5485
113	Stolphål		0,45		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	7	L2024:5485
114	Stolphål	0,6 x 0,4			Oval. Grå lera med fnyk av kol, enstaka skärvig sten. Plandokumenterad.	7	L2024:5485
115	Stolphål	0,65 x 0,45			Oval, fyllning av mörk gråbrun lera med inslag av bränd lera och enstaka kolfnyk. Plandokumenterad.	9	L2024:5486
116	Stolphål	0,41 x 0,37			Rundad form, fyllning av gråbrun lera med enstaka inslag av kol och skörbränd sten. Plandokumenterad.	10	L2024:5486
117	Stolphål		0,7		Rund (fortsätter något utanför schaktet i söder). Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	11	L2024:5487
118	Stolphål	0,3 x 0,2			Rundad. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	11	L2024:5487
119	Stolphål		0,2		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	12	L2024:5488
120	Stolphål		0,1		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	12	L2024:5488
121	Stolphål		0,3		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	12	L2024:5488
122	Nedgrävning	1,35 x 1			Något oregelbunden form, rak kant i V, i övrigt rundad. Fyllning av mörk gråbrun lera med inslag av kol och enstaka småstenar. Plandokumenterad.	12	L2024:5488
123	Störhål		0,06		Rund. Grå lera. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
124	Störhål		0,05		Rund. Grå lera. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
125	Stolphål	0,2 x 0,15			Rundad. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
126	Stolphål	0,45 x 0,2			Oval. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
127	Stolphål	0,5 x 0,25			Oval. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
128	Stolphål	0,4 x 0,3			Rundad. Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	13	L2024:5488

Bilaga 2. Kontexter, forts

Kontext-nr	Typ	Storlek (m)	Diameter (m)	Höjd/djup (m)	Beskrivning	Schakt	Lämnings-nr (KMR)
129	Stolphål		0,2		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
130	Hård		1,1		Rund. Svart lera med sot, kol och skärvstenar, 0,1x0,1 m. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
131	Stolphål	0,3 x 0,2			Rund (fortsätter under schaktkant i väster). Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
132	Stolphål		0,25		Rund (fortsätter något utanför schaktkant i väster). Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
133	Stolphål	0,4 x 0,2			Rundad (fortsätter utanför schaktkant i väster). Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
134	Stolphål	0,2 x 0,15			Rundad. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
135	Stolphål		0,3		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
136	Nedgrävning	2,8 x 0,3-0,9			Ränna. Avlång (Ö-V), fortsätter utanför schaktkant i öster. Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
137	Stolphål		0,15		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
138	Stolphål	0,3 x 0,2			Rundad. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	13	L2024:5488
139	Stolphål	0,4 x 0,35			Rund. Mörkgrå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
140	Nedgrävning	0,65 x 0,35			Oval. Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
141	Stolphål	0,5 x 0,3			Rundad. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
142	Stolphål		0,3		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
143	Stolphål		0,25		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
144	Stolphål	0,4 x 0,2			Oval. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
145	Nedgrävning	1,2 x 0,4-0,5			Oregelbunden. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
146	Stolphål	0,65 x 0,55			Rund. Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
147	Stolphål		0,3		Rund. Grå lera med fnyk av kol och bränd lera. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
148	Stolphål	0,4 x 0,35			Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
149	Stolphål	0,2 x 0,15			Rundad. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
150	Stolphål		0,35		Rund. Grå lera med fnyk av kol. Plandokumenterad.	14	L2024:5488
151	Stolphål	0,4 x 0,25			Oval. Grå lera med fnyk av kol. Antydning till brända ben i ytan. Plandokumenterad.	15	L2024:5491
152	Stolphål		0,45		Rund. Svartgrå lera med rikliga mängder kol och inslag av bränd lera. Antydning till brända ben i ytan. Plandokumenterad.	16	L2024:5490
153	Stolphål		0,5		Rund. Gråbrun lera rikliga mängder bränd lera, inslag av kol. Plandokumenterad.	16	L2024:5490
154	Hård	0,7 x 0,3			Oval, fyllning av svartgrå lera med inslag av kol. Otydlig i formen, troligen endast rest av hårbotten. Plandokumenterad.	17	L2024:5485
155	Stolphål		0,13		Rund, fyllning av gråsvart lera. Plandokumenterad.	18	L2024:5485



Rapporter från Arkeologikonsult 2024:3768